

GENERATORI E TORCE PER TAGLIO PLASMA

Il taglio plasma è l'attrezzatura ideale per il taglio veloce e preciso di strutture metalliche, in particolare per l'acciaio inox. Per una scelta ottimale della macchina occorre considerare i diagrammi di taglio, che mettono in relazione lo spessore da tagliare con la velocità di taglio, variabili in base al materiale da tagliare (ferro, acciaio inox, alluminio)



Generatori ad inverter per taglio plasma (ElettroCF)

modello	alimentazione	ciclo lavoro al 60%	max assorb. kVA	capacità taglio		peso	um	dove può essere fornito
				ferro	inox			
PLASMA 35	1x230V	30A	3,6	10	7	12	nr	<input checked="" type="checkbox"/> presso magazzino di Martinsicuro <input checked="" type="checkbox"/> nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo <input type="checkbox"/> nel resto d'Italia, con corriere
PLASMA 76	3x280-220-230-400-440	60A	7,6	22	15	25	nr	
PLASMA 106	3x280-220-230-400-440	95A	16,5	30	25	35	nr	

n.b.: tutti i prezzi sono comprensivi di torcia standard manuale 6 mt. e oneri di trasporto



Generatori elettromeccanici per taglio plasma (ElettroCF)

modello	alimentazione	ciclo lavoro al 60%	max assorb. kVA	capacità taglio		peso	um	dove può essere fornito
				ferro	inox			
PLASMA 55	3x230-400V	50A al 35%	12,5	15	12	65	nr	<input checked="" type="checkbox"/> presso magazzino di Martinsicuro <input checked="" type="checkbox"/> nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo <input type="checkbox"/> nel resto d'Italia, con corriere
PLASMA 70	3x230-400V	70A al 40%	17	25	20	70	nr	
PLASMA 95	3x400V	90A al 40%	18,4	30	25	115	nr	
PLASMA 125	3x400V	120	24,3	40	30	130	nr	
PLASMA 166 CHOPPER	3x400V	120	27	55	40	145	nr	

n.b.: tutti i prezzi sono comprensivi di torcia standard manuale 6 mt. e oneri di trasporto



Torce per impianti ElettroCF

cod	compatibilità ricambi	tipo torcia	adatta per	um	dove può essere fornito
		Torcia P35, 4 mt., att. diretto	Plasma 35	nr	<input checked="" type="checkbox"/> presso magazzino di Martinsicuro <input checked="" type="checkbox"/> nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo <input type="checkbox"/> nel resto d'Italia, con corriere
		Torcia P50, 4 mt., att. diretto	Plasma 55	nr	
		Torcia P70, 6 mt. att. rapido	Plasma 70 Plasma 76 Plasma 166	nr	
		Torcia P150, 6 mt. att. rapido	Plasma 95 Plasma 106 Plasma 125 Plasma 166 Chopper	nr	

per i ricambi, vedi sotto alla torcia compatibile corrispondente

Generatori ad inverter per taglio plasma con compressore incorporato

Il nuovo Typhoon BiFlux della Ergus può lavorare con il generatore incorporato oppure con un compressore esterno; la torcia automaticamente riconosce il tipo di flusso ed adegua la sua capacità di taglio.

modello	alimentazione	ciclo lavoro	capacità taglio		max assorb.	peso	um	dove può essere fornito
			qualità	max				
Thermal Dynamics Drag-Gun Plus	1 x 230V	35A al 35%	9	12	8,3 kVA	26	nr	<input checked="" type="checkbox"/> presso magazzino di Martinsicuro <input checked="" type="checkbox"/> nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo <input type="checkbox"/> nel resto d'Italia, con corriere
Ergus Typhoon 25/35 G-Prot	1 x 230V	25A al 35%	6	10	2,4 kW		nr	
Ergus Typhoon BiFlux 25/35 G-Prot	con aria interna->	35A al 25%	10	12	2,2 kW		nr	
	con aria esterna->	25A al 35%	6	10	2,4 kW			



Generatori ad inverter per taglio plasma (Thermal Dynamics)

CUTMASTER® TRUE™, una nuova serie migliorata, è stata progettata con l'idea che la capacità di taglio raccomandata deve corrispondere alla VERA capacità di taglio. La serie TRUE Cut supera il concetto di dover acquistare un impianto più potente del necessario. Con l'introduzione della serie CUTMASTER TRUE, un impianto con la capacità di taglio raccomandata di 12 mm taglierà materiale dello spessore di 12 mm TUTTO IL GIORNO, OGNI GIORNO. SENZA ECCEZIONI. Cutmaster True Series garanzia 3 anni

modello	alimentazione	ciclo lavoro	capacità taglio			peso	um	dove può essere fornito
			qualità	max	separaz.			
Cutmaster 10 + SL60	1 x 230V	30A al 35%	10	12	16	18	nr	<input checked="" type="checkbox"/> presso magazzino di Martinsicuro <input checked="" type="checkbox"/> nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo <input type="checkbox"/> nel resto d'Italia, con corriere
Cutmaster 12 + SL60	3 x 400V	40A al 60%	12	15	20	20	nr	
Cutmaster 20 + SL60	3 x 400V	60A al 40%	20	25	32	20	nr	
Cutmaster 25 + SL60	3 x 400V	80A al 40%	25	30	38	20	nr	
Cutmaster 35 + SL100	3 x 400V	100A al 80%	35	40	45	28	nr	
Cutmaster 40 + SL100	3 x 400V	120A al 80%	40	50	55	28	nr	

n.b.: tutti i prezzi sono comprensivi di torcia standard manuale con cavo 6 mt.

Torce per impianti Thermal Dynamics

cod	compatibilità ricambi	tipo torcia	adatta per	L=	um	dove può essere fornito
4-7834		1Torch @ SL60	Cutmaster 10 - 12 - 20 -25	6	nr	<input checked="" type="checkbox"/> presso magazzino di Martinsicuro <input checked="" type="checkbox"/> nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo <input type="checkbox"/> nel resto d'Italia, con corriere
				15	nr	
4-7836		1Torch @ SL100	Cutmaster 35 - 40	6	nr	
				15	nr	

Ricambi torce tipo Thermal Dynamics

pos	cod. originale	cod ns.	descrizione	cf.	um	dove può essere fornito
	9-8215		Elettrodo (electrode)	5	nr	<input checked="" type="checkbox"/> presso magazzino di Martinsicuro <input checked="" type="checkbox"/> nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo <input checked="" type="checkbox"/> nel resto d'Italia, con corriere
	9-8213		Dispositivo di accensione (start cartridge)	1	nr	
	9-8208 ...		Ugello taglio 40A; 50÷55A; 60A; 80A; 90÷100A (tip, cutting)	5	nr	
	9-8218		Boccola standard (shield cup)	1	nr	
	9-8237		Corpo boccola (shield cup body)	1	nr	
	9-8235		Protezione x boccola taglio a contatto (drag shield cap)	1	nr	
	9-8243		Protezione x boccola taglio a distanza (deflector)	1	nr	
	9-8422		Distanziale universale (standoff cutting guide)	1		
	7-8910		Kit guida per taglio	1		
	7-8888		Carrello portageneratore	1		

Current Range	Mode of Operation	Amps	Electrode	Start Cartridge	Tip	Shield Cup	Shield Cup Body	Drag Shield Cap	Deflector	Gouging Shield Cap
20 - 40 Amps	Drag Tip / Standoff Cutting	20A	9-8215	9-8213	9-8205	9-8218				
		30A			9-8206	9-8218				
		40A			9-8207	9-8218				
	Standoff Cutting	20A			9-8205		9-8237		9-8243	
		30A			9-8206		9-8237		9-8243	
		40A			9-8207		9-8237		9-8243	
Gouging	40A	9-8208		9-8218						
	40A _{TIP A}	9-8208			9-8237		9-8243			
50 - 60 Amps	Standoff Cutting	50-55A	9-8215	9-8213	9-8209	9-8218				
		60A			9-8210	9-8218				
		50-55A			9-8209		9-8237		9-8243	
	Drag Shield Cutting	60A			9-8210		9-8237		9-8243	
		50-55A			9-8209		9-8237	9-8235	9-8235	
	Gouging	60A			9-8210		9-8237			
40-60A _{TIP B}		9-8226			9-8237		9-8241			
70 - 100 Amps	Standoff Cutting	70A	9-8215	9-8213	9-8231	9-8218				
		80A			9-8211	9-8218				
		90-100A			9-8212	9-8218				
	Drag Shield Cutting	70A			9-8231		9-8237		9-8243	
		80A			9-8211		9-8237		9-8243	
		90-100A			9-8212		9-8237		9-8243	
Gouging	70A	9-8231		9-8237	9-8236					
	80A	9-8211		9-8237	9-8236					
	90-100A	9-8212		9-8237	9-8236					
Gouging	40-100A _{TIP B}	9-8226			9-8237		9-8241			
	40-100A _{TIP C}	9-8227			9-8237		9-8241			
	40-100A _{TIP D}	9-8228			9-8237		9-8241			

TORCE per TAGLIO PLASMA e relativi ricambi

Richiedere preventivo e disponibilità di torce complete e relativi ricambi delle torce per taglio plasma specifiche per il proprio impianto di taglio, in quanto ogni produttore ed ogni modello necessitano della propria torcia per un corretto funzionamento.



Nella propria richiesta specificare produttore e modello della macchina, lunghezza della torcia, tipologia di taglio (manuale, automatico).

Disponibili a magazzino o su ordinazione ricambi e consumabili (es. corpo torcia, elettrodo, diffusore, ugello, boccia portaugello, distanziale, etc.), sia originali che compatibili, di una vasta gamma di torce plasma



Ricambi torce tipo Torcia tipo CB 25 / CAR P30 / 35

pos	cod. originale	cod ns.	descrizione	cf.	um	dove può essere fornito
1	1520 Zr	HM 0200	Elettrodo Corto Zr	10	nr	<input checked="" type="checkbox"/> presso magazzino di Martinsicuro <input checked="" type="checkbox"/> nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo <input checked="" type="checkbox"/> nel resto d'Italia, con corriere
	1520 Hf	HM 0201	Elettrodo Corto Hf	10	nr	
5	1519 Zr	HM 0202	Elettrodo Lungo Zr	10	nr	
	1519 Hf	HM 0203	Elettrodo Lungo Hf	10	nr	
2	1510	HM 0204	Diffusore Vespel	5	nr	
3	1304	HM 0205	Ugello ø 1,0	10	nr	
6	1306	HM 0207	Ugello lungo conico ø 1,0	10	nr	
8	5.710.120	HM 0209	Boccola portaugello	3	nr	




Ricambi torce tipo Torcia tipo P50

pos	cod. originale	cod ns.	descrizione	cf.	um	dove può essere fornito
	1574		Torcia completa mt.6 att. centralizzato	1	nr	<input checked="" type="checkbox"/> presso magazzino di Martinsicuro <input checked="" type="checkbox"/> nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo <input checked="" type="checkbox"/> nel resto d'Italia, con corriere
3	1521 Zr	HM 0306	Elettrodo Corto Zr	5	nr	
	1521 Hf	HM 0307	Elettrodo Corto Hf	5	nr	
4	1510	HM 0311	Diffusore vespel	5	nr	
5	1396	HM 0358	U. long life ø 1,0 50A	5	nr	
8	1518 Zr	HM 0308	Elettrodo Lungo Zr	5	nr	
	1518 Hf	HM 0309	Elettrodo Lungo HF	5	nr	
9	1395	HM 0360	U. lungo ø 1,0 long life 50A	5	nr	
11	5.710.121	HM 0315	Boccola portaugello	3	nr	



Ricambi torce tipo Torcia tipo P70

pos	cod. originale	cod ns.	descrizione	cf.	um	dove può essere fornito
	1573		Torcia completa mt.6 att. centralizzato	1	nr	<input checked="" type="checkbox"/> presso magazzino di Martinsicuro <input checked="" type="checkbox"/> nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo <input checked="" type="checkbox"/> nel resto d'Italia, con corriere
3	3.065.204	HM 0355	Tubetto (diffusore) aria	10	nr	
4	1402	HM 0356	Elettrodo Hf	10	nr	
5	1510	HM 0311	Diffusore vespel	3	nr	
6	1396	HM 0358	Ugello long life ø 1,0 50A	10	nr	
		HM 0312	Ugello long life ø 1,1 60A	10	nr	
	1308	HM 0359	Ugello long life ø 1,2 70A	10	nr	
7		HM 2403.12	Ugello piatto ø 1,2	10	nr	
8	1305	HM 0206.12	Ugello conico ø 1,2	10	nr	
9	1368	HM 0357	Elettrodo lungo H.f.	10	nr	
10	1395	HM 0360	U. lungo ø 1,0 long life 50A	10	nr	
	1395	HM 0313	U. lungo ø 1,1 long life 60A	10	nr	
	1395	HM 0361	U. lungo ø 1,2 long life 70A	10	nr	
11	5.710.171	HM 0209	Boccola portaugello	3	nr	
12	1394	HM 0363	Molla distanziatrice	10	nr	
14		HM 0371	Protezione ug. prolungati (35A/50A)	3	nr	
15		HM 0372	Dist.le contatto ug. lunghi (60A/70A)	3	nr	
16		HM 0366	Distanziale completo di molle	3	nr	



Ricambi torce tipo Torcia tipo CP90

pos	cod. originale	cod ns.	descrizione	cf.	um	dove può essere fornito
	1216		Torcia completa mt.6 att. centralizzato	1	nr	<input checked="" type="checkbox"/> presso magazzino di Martinsicuro <input checked="" type="checkbox"/> nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo <input checked="" type="checkbox"/> nel resto d'Italia, con corriere
3		HM 0376	Tubetto (diffusore) aria	10	nr	
4	1368	HM 0357	Elettrodo lungo H.f.	10	nr	
5		HM 0311	Diffusore vespel	3	nr	
6		HM 0377	Ug. ø 1,0 long life 20A/50A	10	nr	
7		HM 0378	Ug. ø 1,2 long life 50A/70A	10	nr	
		HM 0379	Ug. ø 1,3 long life 70A/90A	10	nr	
8		HM 0380	Boccola portaugello	3	nr	
9		HM 0381	Protezione per Ugello	3	nr	
10		HM 0383	Distanziale t. a contatto	1	nr	



Ricambi torce tipo Torcia tipo P150

pos	cod. originale	cod ns.	descrizione	cf.	um	dove può essere fornito
	1576		Torcia completa mt.6 att. centralizzato	1	nr	<input checked="" type="checkbox"/> presso magazzino di Martinsicuro <input checked="" type="checkbox"/> nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo <input checked="" type="checkbox"/> nel resto d'Italia, con corriere
3	1378	HM 0506	Tubetto (diffusore) aria	10	nr	
4	1376	HM 0507	Elettrodo H.f.	10	nr	
5	1377	HM 0509	Diffusore Vespel	3	nr	
6	1371	HM 0510	Ugello ø 1,1	10	nr	
	1372	HM 0511	Ugello ø 1,35	10	nr	
	1373	HM 0512	Ugello ø 1,6	10	nr	
	1374	HM 0513	Ugello ø 1,8	10	nr	
8a		HM 0562	Tubetto (diffusore) prolungato		nr	
8	1517	HM 0508	Elettrodo lungo H.f.		nr	
10		HM 0528	Ugello lungo ø 1.35 - 90A	10	nr	
		HM 0529	Ugello lungo ø 1.6 - 120A	10	nr	
		HM 0529/18	Ugello lungo ø 1.8 - 150A	10	nr	
11	1389	HM 0516	Boccola portaugello	1	nr	
12		HM 0523	Bocc.portaugello x taglio a contatto	1	nr	
13		HM 0544	Porta molla (ghiera di protezione)		nr	
14		HM 0543	Distanziale x t.a contatto		nr	
15		HM 0541	Protezione x ugello lungo t. a contatto (90A-150A)		nr	
23		HM 0540	Ghiera di bloccaggio distanziale taglio a contatto		nr	
25	1386	HM 0517	Molla distanziatrice		nr	

Ricambi torce tipo Torcia tipo Saf Fro CP40R-CP100

pos	cod. originale	cod ns.	descrizione	cf.	um	dove può essere fornito
	0408-2404	HM 3701	Elettrodo H.f.		nr	<input checked="" type="checkbox"/> presso magazzino di Martinsicuro <input checked="" type="checkbox"/> nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo <input checked="" type="checkbox"/> nel resto d'Italia, con corriere
	0408-2262		Ugello ø 1,2		nr	
	0408-2263		Ugello ø 1,6		nr	
	0408-2053	HM 1114	Molla distanziatrice		nr	
	0408-2267		Protezione esterna con cuffia tipo TN	1	nr	

Ricambi torce tipo Torcia tipo Thermal Dynamics PCH/M-51

pos	cod. originale	cod ns.	descrizione	cf.	um	dove può essere fornito
	9-5633		Elettrodo H.f.		nr	<input checked="" type="checkbox"/> presso magazzino di Martinsicuro <input checked="" type="checkbox"/> nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo <input checked="" type="checkbox"/> nel resto d'Italia, con corriere
	9-5631		Ugello ø 1,1 - .043 - 40A		nr	
	8-3321		Ugello ø 1,2 - .047 - 60A		nr	
	9-5630		Protezione in ceramica		nr	
	8-5526		Protezione a corona		nr	
	9-5779		Distanziale a corona		nr	

Ricambi torce tipo SureLok Pch-42ER (per Drag-Gun Plus)

pos	cod. originale	cod ns.	descrizione	cf.	um	dove può essere fornito
	9-6542		Elettrodo (electrode)		nr	<input checked="" type="checkbox"/> presso magazzino di Martinsicuro <input checked="" type="checkbox"/> nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo <input checked="" type="checkbox"/> nel resto d'Italia, con corriere
	9-6542		Diffusore gas		nr	
	9-6501		Ugello 40A		nr	
	9-6003		Cappa		nr	

Ricambi torce tipo PL-25C

pos	cod. originale	cod ns.	descrizione	cf.	um	dove può essere fornito
	CO.52531		Elettrodo		nr	<input checked="" type="checkbox"/> presso magazzino di Martinsicuro <input checked="" type="checkbox"/> nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo <input checked="" type="checkbox"/> nel resto d'Italia, con corriere
	CO.60028		Diffusore gas		nr	
	CO.51316		Ugello 40A		nr	
	CO.60389K		Protezione ugello		nr	